



Metall Manufaktur & Handel

**Steelconcept**

Steel-concept Berlin | Teltower Damm 300 | 14167 Berlin | Tel. 030-8478818-08 | Fax 030-8478818-17 | steel-concept@web.de

## Preisliste

### Sichtschutz - Zaunpfosten - Einhausungen

Seite 1	<b>Verzinkte und pulverbeschichtete Sichtschutzelemente</b>	
Seite 2	<b>Sichtschutzpfosten</b>	<b>Rechteckrohr 80*40*2*</b>
Seite 3	<b>Doppelstabmatten</b>	MW 50/200 Drahtstärke 6/6/6 und 8/6/8
Seite 4	<b>Zaunpfosten HS</b>	Rechteckrohr 60*40*2*/ mit Abdeckleiste
Seite 5	<b>Zaunpfosten MS</b>	Rechteckrohr 60*40*2*/ mit Metallklemmplatten
Seite 6	<b>Zaunpfosten PALLAS</b>	Rechteckrohr 60*40*2*/ mit Edelstahlbügeln
Seite 7	<b>Türen und Tore</b>	Drehflügeltüren, einflügelig
Seite 8	<b>Türen und Tore</b>	Drehflügeltüren, 2-flügelig
Seite 9	<b>Mülltonneneinhausungen</b>	Standartausführungen/ Sonderanfertigungen
Seite 10	<b>Abfalltonneneinhausungen</b>	Erweiterbares System
Seite 11	<b>Zubehör</b>	Beschreibungen und Bildbeispiele

[www.steel-concept-berlin.de](http://www.steel-concept-berlin.de)

Steel-concept Berlin

Teltower Damm 300 | Berlin | Tel. 030-847881808 | Fax 847881817 | steel-concept@web.de

Steelconcept

**Verzinkte****Sichtschutzelemente**

PVC in den Standardfarben grün, weiß, braun, anthrazit  
Sonderfarben auf Anfrage.




Rabatte auf Anfrage / Bestellwert ab. 1800,00 € / frachtkosten reduziert o. ab Lager / Werk.

Mattenhöhe	Mattenlänge	Netto-einzelpreis
1430 mm	2510 mm	
1630 mm	2510 mm	
1830 mm	2510 mm	
2030 mm	2510 mm	
2230 mm	2510 mm	
2430 mm	2510 mm	

Die Kosten für evtl. anfallende Passgitter errechnen sich über die jew. qm.

**Pulverbeschichtete****Sichtschutzelemente (für RAL1)**

PVC in den Standardfarben grün, weiß, braun, anthrazit  
Sonderfarben auf Anfrage.



Rabatte auf Anfrage / Bestellwert ab. 1800,00 € / frachtkosten reduziert o. ab Lager / Werk.

Mattenhöhe	Mattenlänge	Netto-einzelpreis
1430 mm	2510 mm	
1630 mm	2510 mm	
1830 mm	2510 mm	
2030 mm	2510 mm	
2230 mm	2510 mm	
2430 mm	2510 mm	



### Sichtschutzpfosten

aus Rechteckrohr 80\*40\*2 mm kpl. mit Kunststoffkappe, Deckleiste 40\*5 mm, alle 200mm vormontierte Kunststoffhalter mit integrierter Blindnietmutter.

Mattenhöhe	Pfostenlänge	verzinkt	pulverbeschichtet
1430 mm	<b>2000 mm</b>		
1630 mm	<b>2200 mm</b>		
1830 mm	<b>2400 mm</b>		
2030 mm	<b>2600 mm</b>		
2230 mm	<b>2800 mm</b>		
2430 mm	<b>3000 mm</b>		



### Sichtschutzzeckpfosten

Gefertigt wie vor, jedoch mit zusätzlich seitlich vormontierten Kunststoffhaltern mit integrierter Blindnietmutter sowie entsprechenden Deckleisten 40\*5 mm.

Mattenhöhe	Pfostenlänge	verzinkt	pulverbeschichtet
1430 mm	<b>2000 mm</b>		
1630 mm	<b>2200 mm</b>		
1830 mm	<b>2400 mm</b>		
2030 mm	<b>2600 mm</b>		
2230 mm	<b>2800 mm</b>		
2430 mm	<b>3000 mm</b>		

Steel-concept Berlin

Teltower Damm 300 | Berlin | Tel. 030-847881808 | Fax 847881817 | steel-concept@web.de



## Doppelstabmatten

Preise für Abnahmemengen 01 - 25 Matten  
Rabatte / andere RAL-Farben auf Anfrage.  
Ab Lager / Werk

Gitter: Drahtstärke **6/6/6** mm, Maschenweite 50/200mm



Mattenlänge	Matten-höhe	verzinkt	pulver-RAL 6005
2510 mm	<b>830 mm</b>		
2510 mm	<b>1030 mm</b>		
2510 mm	<b>1230 mm</b>		
2510 mm	<b>1430 mm</b>		
2510 mm	<b>1630 mm</b>		
2510 mm	<b>1830 mm</b>		
2510 mm	<b>2030 mm</b>		
2510 mm	<b>2230 mm</b>		
2510 mm	<b>2430 mm</b>		

## Doppelstabmatten

Gitter: Drahtstärke **8/6/8** mm, Maschenweite 50/200mm



Mattenlänge	Matten-höhe	verzinkt	pulver-RAL 6005
2510 mm	<b>830 mm</b>		
2510 mm	<b>1030 mm</b>		
2510 mm	<b>1230 mm</b>		
2510 mm	<b>1430 mm</b>		
2510 mm	<b>1630 mm</b>		
2510 mm	<b>1830 mm</b>		
2510 mm	<b>2030 mm</b>		
2510 mm	<b>2230 mm</b>		
2510 mm	<b>2430 mm</b>		

[www.steel-concept-berlin.de/doppelstabmatten\\_gittermatten\\_info\\_pool.htm](http://www.steel-concept-berlin.de/doppelstabmatten_gittermatten_info_pool.htm)

Steel-concept Berlin

Teltower Damm 300 | Berlin | Tel. 030-847881808 | Fax 847881817 | steel-concept@web.de



## Zaunpfosten HS

Preise für Abnahmemengen 01 - 25 Pfosten  
Rabatte / Sonder RAL-Farben auf Anfrage.  
Ab Lager / Werk




RR 60/40/2/1, Abdeckleiste aus Flachstahl 40/5mm u. Edelstahlschrauben.  
Geräuschdämmende Kunststoffhalter u. PVC Abdeck-Kappe.

Mattenhöhe	Pfostenlänge	verzinkt	pulverbeschichtet
830 mm	1300 mm		
1030 mm	1500 mm		
1230 mm	1800 mm		
1430 mm	2000 mm		
1630 mm	2200 mm		
1830 mm	2400 mm		
2030 mm	2600 mm		
2230 mm	2800 mm		
2430 mm	3000 mm		

## Eckpfosten HS

Gefertigt wie Zaunpfosten HS, jed. m. zusätzlich seitlich alle 200mm, vormontierten Kunststoffhaltern / integrierter Blindnietmutter sowie weiterer Deckleiste 40\*5 mm.



Mattenhöhe	Pfostenlänge	verzinkt	pulverbeschichtet
830 mm	1300 mm		
1030 mm	1500 mm		
1230 mm	1800 mm		
1430 mm	2000 mm		
1630 mm	2200 mm		
1830 mm	2400 mm		
2030 mm	2600 mm		
2230 mm	2800 mm		
2430 mm	3000 mm		

[www.steel-concept-berlin.de/sichtschutz/sichtschutz.htm](http://www.steel-concept-berlin.de/sichtschutz/sichtschutz.htm)

## Zaunpfosten MS

Preise für Abnahmemengen 01 - 25 Pfosten  
Rabatte / Sonder RAL-Farben auf Anfrage.  
Ab Lager / Werk




Gefertigt aus Rechteckrohr 60\*40\*2 mm kpl. mit Kunststoffkappe, vormontierte Kunststoffhalter mit integrierter Blindnietmutter und verzinkter Metallklemmplatten

Mattenhöhe	Pfostenlänge	verzinkt	pulverbeschichtet
830 mm	1300 mm		
1030 mm	1500 mm		
1230 mm	1800 mm		
1430 mm	2000 mm		
1630 mm	2200 mm		
1830 mm	2400 mm		
2030 mm	2600 mm		
2230 mm	2800 mm		
2430 mm	3000 mm		

## Eckpfosten MS

Gefertigt wie Zaunpfosten MS, jedoch mit zusätzlich seitlich vormontierten Kunststoffhaltern sowie integrierter Blindnietmutter und verzinkter Metallklemmplatten.




Mattenhöhe	Pfostenlänge	verzinkt	pulverbeschichtet
830 mm	1300 mm		
1030 mm	1500 mm		
1230 mm	1800 mm		
1430 mm	2000 mm		
1630 mm	2200 mm		
1830 mm	2400 mm		
2030 mm	2600 mm		
2230 mm	2800 mm		
2430 mm	3000 mm		

Steel-concept Berlin

Teltower Damm 300 | Berlin | Tel. 030-847881808 | Fax 847881817 | steel-concept@web.de

Steelconcept



## Zaunpfosten Pallas

Gefertigt aus Rechteckrohr 60\*40\*2 mm kpl. mit Kunststoffkappe, Edelstahlbügel und Eckerbindern.

Preise für Abnahmemengen 01 - 25 Pfosten  
Rabatte / Sonder RAL-Farben auf Anfrage.  
Ab Lager / Werk

Mattenhöhe	Pfostenlänge	verzinkt	pulverbeschichtet
830 mm	<b>1530 mm</b>		
1030 mm	<b>1530 mm</b>		
1230 mm	<b>1930 mm</b>		
1430 mm	<b>2130 mm</b>		
1630 mm	<b>2130 mm</b>		
1830 mm	<b>2530 mm</b>		
2030 mm	<b>2730 mm</b>		
2230 mm	<b>3130 mm</b>		
2430 mm	<b>3130 mm</b>		

Bildbeispiel: Doppelstabmatte MW 50/200mm/ Pfosten Pallas (Edelstahlbügel) u. Weidenmatten als Sichtschutz (siehe Haus-Gartenportal)



Sichtschutzalternativen finden Sie unter:

[www.haus-gartenportal.de/sichtschutz\\_uebersicht.htm](http://www.haus-gartenportal.de/sichtschutz_uebersicht.htm)

## Türen und Tore

Wahlweise- Mattenfüllung: MW 50/200 mm  
MW 100/200 mm für PVC- Sichtschutzfüllung

Drehflügeltüren, einflügelig, verzinkt:

Incl. Quadratrohrpfosten-Rechteckrohrrahmen



Bildbeispiel MW 50/200 mm



Bildbeispiel MW 100/200 mm

Höhe:	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm
Breite				
1000 mm				
1250 mm				
1500 mm				
2000 mm				
2500 mm				
3000 mm				
3500 mm				
4000 mm				
4500 mm				
5000 mm				
Höhe:	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Breite				
1000 mm				
1250 mm				
1500 mm				
2000 mm				
2500 mm				
3000 mm				
3500 mm				
4000 mm				
4500 mm				
5000 mm				

Zulagen für Sichtschutzfüllung der Tore, sowie Zulagen für Pulverbeschichtung  
siehe unter "Zubehör" auf Seite 11.

Steel-concept Berlin

Teltower Damm 300 | Berlin | Tel. 030-847881808 | Fax 847881817 | steel-concept@web.de

Steelconcept

## Türen und Tore

Wahlweise- Mattenfüllung: MW 50/200 mm  
 MW 100/200 mm für PVC- Sichtschutzfüllung

Drehflügeltüren, 2-flügelig, verzinkt:

Incl. Quadratrohrpfosten-Rechteckrohrrahmen



Bildbeispiel: Doppelflügelgestor MW 50/200 o. Sichtschutz

Höhe:	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm
Breite				
2000 mm				
2500 mm				
3000 mm				
4000 mm				
5000 mm				
6000 mm				
7000 mm				
8000 mm				
9000 mm				
10000 mm				



Bildbeispiel:

Höhe:	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Breite				
2000 mm				
2500 mm				
3000 mm				
4000 mm				
5000 mm				
6000 mm				
7000 mm				
8000 mm				
9000 mm				
10000 mm				

Zulagen für Sichtschutzfüllung der Tore, sowie Zulagen für Pulverbeschichtung  
 siehe unter "Zubehör" auf Seite 11.

Steel-concept Berlin

Teltower Damm 300 | Berlin | Tel. 030-847881808 | Fax 847881817 | steel-concept@web.de

Steel concept

## Mülleinhausungen

Wahlweise- Mattenfüllung: MW 50/200 mm  
MW 100/200 mm für PVC- Sichtschutzfüllung



Mit Dach / Eingangs - Sonderkonstruktion / u. Sichtschutzfüllung



Wie beschrieben, (jedoch MW 100/200 für Sichtschutzfüllung)

### Sichtschutzfüllung:

Mattenfüllung bestehend aus: Gitter Maschenweite 100/200mm

Gefüllt mit ISO genormten Kunststoff-Streifen lieferbar in grün, weiß, anthrazitgrau, braun...

siehe Farbtafel unter "Zubehör" auf Seite 11.

Leichte Farbabweichungen des Pvc-Granulates von der RAL- Tabelle sind möglich.

[www.steel-concept-berlin.de/muelleinhausungen/muelleinhausungen.htm](http://www.steel-concept-berlin.de/muelleinhausungen/muelleinhausungen.htm)

### Bestehend aus:

2 Torpfosten 60/40/2  
1 Querstrebe 60/40/2  
2 Gittermatten 1200/2030 50/200 Maschenweite  
1 Torflügel lichte Breite 1300/2030 im 60/40/2  
Rahmen mit einem Standard-Schloss  
1 Mittelpfosten 60/40/2  
1 Querstrebe 60/40/2  
2 Gittermatten 1900/2030 50/200 Maschenweite

**Mittelteil** (entfällt bei 2000 und 2500mm Länge)

2 Pfosten 60/40/2  
1 Querstrebe 60/40/2

### Bedarfspositionen Dach

Bestehend aus: 2 oder 4 Gitter (je nach Länge)  
Maschenweite 100/200

Steel-concept Berlin

Teltower Damm 300 | Berlin | Tel. 030-847881808 | Fax 847881817 | steel-concept@web.de



## Abfalltonneneinhausungen

Wahlweise- Mattenfüllung: MW 50/200 mm  
MW 100/200 mm für PVC- Sichtschutzfüllung

Die Tiefe dieser Einhausungen ist auf 4000mm.  
Der PVC-Sichtschutz kann in Front, Heck sowie Seitenteile Eineingebracht werden.  
Sonderanfertigungen u. Sondermaße auf Anfrage.



Länge	Grundpreis	Beschichtung Aufpreis	Dach Aufpreis	Beschichtung Dach- und Seitenteile	PVC-Sicht- schutz	Pfosten- verlängerung
<b>2000 mm</b>						
<b>2500 mm</b>						
<b>4000 mm</b>						
<b>4500 mm</b>						
<b>5000 mm</b>						

### Sichtschutzfüllung:

Mattenfüllung bestehend aus: Gitter Maschenweite 100/200mm


Gefüllt mit ISO genormten Kunststoff-Streifen lieferbar in grün, weiß, anthrazitgrau, braun...

siehe Farbtafel unter "Zubehör" auf Seite 11.


Leichte Farbabweichungen des Pvc-Granulates von der RAL- Tabelle sind möglich.

[www.steel-concept-berlin.de/muelleinhausungen/muelleinhausungen.htm](http://www.steel-concept-berlin.de/muelleinhausungen/muelleinhausungen.htm)


Beispiel / Gittermatte



Beispiel / Pfosten HS



Beispiel / Pfosten MS



## Zubehör

**Türöffner/-schließer:** Türöffner elektrisch (eingebaut)  
Federbänder als Türschließer (einseitig wirkend)

**Verriegelung:** Einsteckschloss, vorgerichtet für 2 Profilzylinder  
Feuerweherschloss (Dreikant) nach DIN 3223  
Panikschloss mit Durchgreifschutz, 600\*400mm  
Schlüssel für Profilzylinder (zusätzlich)

**Übersteigenschutz:** Zackenleiste (aufgeschweißt), Höhe ca. 45mm  
Stahlspitzen (aufgeschweißt), Höhe ca. 100mm

**Zulagen:** Torfüllung für Sichtschutz incl. Flacheisen und  
Schrauben, Voll-PVC in Standardfarben: grün,  
weiß, braun oder anthrazit, Maschenweite bei  
100/200mm Leichte Farbabweichungen des Pvc  
-Granulates von der RAL- Tabelle sind möglich.

**Zulagen für Pulverbeschichtung:** Standardfarben 1 (RAL)  
Standardfarben 2 (RAL)  
Sonderfarben nach RAL-Karte

### Farbtafel:

Standard 1/RAL	Standard 2/RAL	
5010 enzianblau	1021 rapsgelb	6018 gelbgrün
6005 moosgrün	2004 reinorange	7001 silbergrau
6009 tannengrün	3000 feuerrot	7023 betongrau
7016 anthrazitgrau	3005 weinrot	7035 lichtgrau
7030 steingrau	5002 ultramarinblau	8014 sepiabraun
9005 tiefschwarz	6012 schwarzgrün	9016 verkehrsweiß
9010 reinweiß		